


merten

AQUADESIGN | SYSTEEM M IP 44 | SYSTEEM DESIGN IP 44 | AQUASTAR

TECHNISCH EN OPTISCH WATERDICHT



SPATWATERWATERDICHT IP 44 TEGEN ALLE WATEREN OPGEWASSEN



In vochtige ruimtes, werkruimtes, garages, kelders, zwembaden of buitenshuis - overal waar vocht alsook weer en wind een schakelaarprogramma kunnen aangrijpen, is er vraag naar een bijzondere oplossing: schakelaars die voldoen aan de IP 44-norm.

Merten biedt u direct meerdere spatwaterdichte schakelaarprogramma's ter selectie aan:



AQUADESIGN:
de mooi gevormde serie met het elegant gewelfde afdekraam.



Systeem Design IP 44:
de spatwaterdichte uitvoering van de Systeem Design-schakelaars ARTEC en ANTIEK.




Systeem M IP 44:
de spatwaterdichte uitvoering van de meermaals onderscheiden schakelaar-designs van M-SMART, M-PLAN en M-ARC.



AQUASTAR:
voor veeleisende toepassingsbereiken waarin een inbouwoplossing niet mogelijk of te moeilijk is.

AQUADESIGN

BUITEN MOOI, BINNEN WATERDICHT



Dat functioneel ook mooi kan zijn, bewijst AQUADESIGN al op het eerste gezicht. Juiste proporties, een hoogwaardig oppervlak en een gewelfd afdekraam verlenen de spatwaterdichte schakelserie een individueel karakter.

AQUADESIGN is weerbestendig, krasbestendig, UV-stabiel en overtuigt met zijn brede assortiment voor vele toepassingen. Van de schakelaarwip via binnen bewegingsmelders tot communicatie-sokkels en speciale adapters voor gebruik van Systeem M-componenten.


Typische toepassingsgebieden van AQUADESIGN: professionele keukens, waskeukens of buitenshuis zoals terrassen.

De meest actuele onderscheiding is het predikaat „Good Design“.



Waterdicht, krasbestendig en dankzij het gladde thermoplast oppervlak gemakkelijk te reinigen

Veiligheid, vooral voor kinderen: verhoogde contactbeveiliging conform VDE 0620 (deel 1)



Zelfs in ingestoken toestand nog waterdicht: AQUADESIGN met sokkel voor netwerkaansluiting

Als vastklikkende standaarduitvoering of als vastgeschroefde raamvariant - door het verankeren van de montageplaat op de wand, biedt AQUADESIGN verhoogde diefstalbeveiliging



Transparante klapdeksel in combinatie met Systeem M EIB - impulsdrukkers of display's



Dankzij de speciale adapter: AQUADESIGN ook inzetbaar voor alle Systeem M-componenten. Hier het voorbeeld van de afsluitbare telefoondoos



IP 44 VOOR SYSTEEM M & SYSTEEM DESIGN UNIVERSEEL INZETBAAR

M-SMART, M-ARC, M-PLAN of ARTEC - wie waarde hecht aan een hoogwaardig schakelaardesign, ontkomt niet aan de schakelaarprogramma's van Systeem M en Systeem Design. Met name wanneer rondom het huis een algemeen schakelaardesign gewenst is. De met vele designprijzen onderscheiden schakelaarserie bestaat namelijk niet alleen voor binnen, maar ook voor buitenshuis. En dat met de zeer efficiënte spatwaterbescherming conform IP 44. Klassieke voorbeelden van toepassingen: van de deurbel aan de voordeur tot de wandcontactdoos op het terras.

Zowel wip, wip met symboolvenster als wandcontactdoos zijn verkrijgbaar als IP 44-variant van Systeem M en Systeem Design.



Een speciale afdichting zorgt voor de noodzakelijke bescherming tegen water, weer en wind



Systeem M, design M-PLAN, schakelaar met IP 44-bescherming



Systeem M, design M-PLAN, wip met symboolvenster en IP 44-bescherming



Systeem M, design M-PLAN, SCHUKO®-wandcontactdoos met vastklikkend klapdeksel en IP 44-bescherming



Systeem Design, design ARTEC, schakelaar met IP 44-bescherming



Systeem Design, design ARTEC, wip met symboolvenster en IP 44-bescherming



Systeem Design, design ARTEC, SCHUKO®-wandcontactdoos met vastklikkend klapdeksel en IP 44-bescherming



**ALLES
BEHALVE
WATERVREES**

AQUASTAR TROTSEERT WEER EN WIND



Als een elektro-installatie wordt blootgesteld aan vocht, spatwater of mechanische belastingen en een inbouwoplossing onmogelijk of te moeilijk is, laat AQUASTAR van zich horen.

De breukvaste kunststof behuizing van het speciale opbouwprogramma van Merten voldoet aan de IP44-norm, behoudt zijn beschermingsfunctie zelfs bij lage temperaturen en is bijzonder geschikt voor de harde dagelijkse werkelijkheid. Hiervoor is het schakelaarprogramma namelijk consequent technisch verder ontwikkeld. Typische toepassingsbereiken: garages, kelders, waskeukens en terrassen.



Oorspronkelijke grootte



Robuust: de breukvaste isolatiebehuizing van thermoplast


Geen kromtrekken of vervormen: alle schakelaars en dozen zijn aan de achterkant uitgerust met afstandhouders voor oneffen wanden



Kan worden verlicht en beschrijfbaar voor een duidelijke indeling van functie- en toepassingsbereiken: het doorzichtige veld bij schakelaars, impulsdrukknoppen en wandcontactdozen incl. grijs papieren strookje met witte achterkant voor onmiddellijke beschrijving

Roestvrij, slijtvast en tijdsparing gemonteerd: de snelschroeven

Eenvoudig te installeren: de schroefloze klem met ontgrendelpal



Praktisch en eenvoudig aan te sluiten: AQUASTAR met grote bedradingsruimte en veel plaats voor de doorverdrading (zelfs voor 5 x 2,5 mm²)

Voor comfortabele aansluiting: de bij alle apparaten uitneembare sokkel

Eenvoudige afstelling bij de montage op problematische ondergronden door middel van diagonale plaatsing van de bevestigingsgaten

Altijd een duidelijke indeling van functie- en toepassingsbereiken: alle klapdeksels van wandcontactdozen, schakelaars en lichtsignalen kunnen achteraf worden voorzien van een informatieveld



HET AQUASTAR-PRODUCTPROGRAMMA: EEN OVERZICHT



Rolluik wipschakelaar



Lichtsignaal E14



Controle-wipschakelaar



Schuko®-wandcontactdoos, afsluitbaar



Schuko®-dubbele wandcontactdoos



Inschuifstukje met tule



Koppelstuk



Kabelinvoerschuij



Buisinvoerschuijje



Kanaalinvoering

merten

Merten Nederland
Aquamarijnstraat 102
7554 NT Hengelo (O)
Telefoon +31 74 2504406
Fax +31 74 2502442
info@merten.nl
www.merten.nl

