

Schalterübersicht

Ästhetische Formen und ausdrucksstarke Farben
Konzepte für Installation und Raum



www.se.com/de/de/

Life Is On

Schneider
Electric



ELSO Joy

Unser Alleskönner

Mit ELSO Joy setzen wir charaktervolle Akzente. Mit seinen über 170 Funktionen ist ELSO Joy ein individuell einsetzbares und robustes System für den Alltag. Aus Duroplast gefertigt, überzeugt das Produkt durch seine Kratzresis-

tenz. ELSO Joy kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Zahlreiche Verbesserungen erlauben eine besonders schnelle und präzise Montage der Geräte in einfach bis fünffach Rahmen.

Schalter und Steckdosen

Mit ELSO Joy clever verpackt

Ob Universalschalter, Telefondosen, Hotelcardschalter, Bewegungsmelder, Zeitschalter, Dimmer oder Funkkomponenten – ELSO Joy bietet den richtigen Rahmen. Mit seinem breit gefächerten Funktionsumfang bietet es ein durchgängiges Design im gesamten Gebäude – vom Eigenheim bis zum Bürokomplex.



USB-Spannungsversorgung



Fernmeldeanschlussdose



Steckdose



2-fach Steckdose mit Schriftfeld



Schalter mit Schriftfeld



Jalousietaster



Steckdose mit USB-Ladege-
rät (2 x A)



Dimmer-Steckdosen-Kombi



Dimmer



Zeitschalter mit
Drehbetätigung



Steckdose mit USB-Ladege-
rät (A und C)



Schalter beleuchtet



LED-Signal



Modern und elegant

Dezent und dennoch hochwertig passen
diese Schalter perfekt in moderne Lofts und
City-Apartments.



Dimmer-Steckdosen-Kombi



Doppeltaster

ELSO Einsätze/Elektronik



Schalter beleuchtet



Zeitschalter
mit Drehbetätigung



Dimmer



Steckdose
mit FI-Schutz



3-fach Antennensteckdose



Jalousietaster



Fernmeldeanschluss-
dose TAE



Raumregler



Steckdose



Bewegungsmelder



Hotelcardschalter



LED-Signal



Universal Temperaturregler mit
Touch Display



Steckdose mit
USB-Ladegerät (2 x A)



Bewegungsmelder



Schalter mit Schriftfeld



LED-Signal



USB-Spannungsversorgung



Steckdose mit
USB-Ladegerät (A und C)



ELSO Fashion

Die zeitlos klare Linie

ELSO Fashion bietet mit drei individuellen Produktvarianten das Schalterprogramm mit der größten Einsatzvielfalt.



Schalter



Steckdose mit Wahlschalter



Steckdose mit
USB-Ladegerät (2 x A)



Steckdose mit
USB-Ladegerät (A und C)



Schalter mit Symbol



USB-Ladestation



Schalter mit Schriftfeld



Bewegungsmelder



Rollladenschalter



Steckdose mit Klappdeckel



Steckdose mit Schriftfeld



Dimmer



Steckdose mit
Orientierungslicht
und Dämmerungssensor



Lautsprecheranschlussdose

Wählen Sie Ihren individuellen Ansatz in Design und Funktion: Die Produkte von ELSO Fashion Duro hochkratzfest sind die perfekte Lösung für den täglichen Gebrauch.

Mit ELSO Fashion Thermo bruchfest bieten wir eine besonders robuste Schalteryante, die auch eine härtere Gangart verträgt. Ob Kinderzimmer oder Hobbykeller – dieses Produkt hält was aus. Für Bäder und spritzwassergefährdete Bereiche hat ELSO die Version Fashion IP44 entwickelt. Hier trifft Sicherheit auf schlichte Eleganz.

ELSO Fashion gibt es in einfach bis fünffach Rahmen und als Aufputzvariante ein- bis dreifach.



Renova

Für moderne und extravagante Wohnstile

Renova verwischt die Grenzen zwischen klassischen Looks und modernen Funktionen. Diese Linie bietet unseren anspruchsvollen Kunden Schalter, Steckdosen und Dimmer in einem funktionalen Retro-Design. Alle Produkte erfüllen die gängigen Anforderungen an elektrische Sicherheit und Komfort und ergänzen diese mit den ästhetischen Formen aus den Kindertagen der Elektrifizierung. Damit die Geräte des Renova Designs optisch mit verschiedenen Architekturstilen und Design-Epochen harmonisieren, können sie mit Abdeckrahmen der Kollektionen Renova Effekt und Renova Glas kombiniert werden. So erzielen Sie stets ein harmonisches Ergebnis, egal ob im Loft oder im Landhaus.

Die exklusiven Produkte von Renova sind in schwarz und weiß erhältlich. Das macht sie unverkennbar und universell in Ihrem Raumdesign einsetzbar.

Für einen Hauch Retro-Romantik – ohne Abzüge in puncto Funktionalität.



Schalter-Steckdosen-Kombi
mit Glasrahmen



Schalter



Schalter



Raumtemperaturregler



Steckdose



Schalter mit Glasrahmen



Schalter mit Glasrahmen



USB-Ladestation mit Glasrahmen



Bewegungsmelder mit Glasrahmen



Doppelschalter mit Glasrahmen



Doppelsteckdose mit Glasrahmen



Renova Kompletteräte

Für Stellen, wo eine Unterputzmontage nicht möglich oder gewünscht ist

Mit den neuen Kompletteräten bringen Sie die Renova-Optik auch an die Orte in Ihrem Gebäude, an denen eine Unterputzinstallation nicht möglich oder gewünscht ist. Die kostengünstigen Geräte sind mit Steckklemmen ausgerüstet und vereinfachen dadurch die Installation. Ein spezielles Schneidwerkzeug (Bestell-Nr. WE015731) stellt präzise Leitungsdurchführungen im Handumdrehen her. Komplettieren Sie die Installation mit Elektronik-Komponenten durch den Einsatz von Aufputzgehäusen. Renova bietet viele Möglichkeiten.

Kompletteräte der Serie Renova stehen im gewohnten Bakelit-Look in den Farben weiß und schwarz zur Verfügung.



Serienschalter



Universalschalter



Steckdose



Steckdose 2-fach



Serienschalter



Aufputzgehäuse, z.B. für Elektroniksätze





ELSO Aqua-Top


Optisch hochwertig bei
optimalem Schutz

Ob im Keller, in der Garage, in der Werkstatt oder im Außenbereich – die robusten Geräte dieser Produktfamilie schützen überall sicher gegen Spritzwasser und Witterungseinflüsse. Das Kunststoffgehäuse aus schlagzähem Thermoplast ist in hohem Maße unempfindlich gegenüber mechanischer Belastung. Der größere Verdrahtungsraum von ELSO Aqua-Top ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation.

Der ergonomische Klappdeckel garantiert eine optimale Bedienbarkeit der Steckdosen. Dabei sorgt die stabile Gehäusekonstruktion für eine verbesserte Verzugsstabilität.

Neben Einzelgeräten bieten wir Ihnen auch Zwei- und Dreifachgeräte an.

Damit haben Sie für jeden Anspruch die passende Lösung. Bleiben Sie Ihrer Linie treu und komplettieren Sie selbst Ihre Nebenräume mit unseren sicheren Produkten.




Die extra Platz bietende Bauhöhe sorgt für mehr Verdrahtungsraum.




Metallmuttern garantieren eine komfortable Gehäusemontage.



Arretierungen im Unterteil sichern den korrekten Sitz des Schaltwerkes bzw. Steckdosensockels.



Die Gehäusekonstruktion sorgt für eine bessere Verzugsstabilität.



Großzügige Leitungseinführungen vereinfachen die Installation.



Eine Tasche im Gehäuseunterteil bietet Platz für eine Steckverbindungsklemme.



Steckdose



Schalter-Steckdosen-Kombi

ELSO Renovierung

Für den hochwertigen Erhalt von Wohnsubstanz –
lassen Sie alte Räume in neuem Glanz erstrahlen!

Speziell für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an bestehenden Gebäuden und Wohnräumen haben wir die Produktfamilie ELSO Renovierung geschaffen. Das Gerätesortiment ist speziell für den Typenwohnungsbau gedacht und wurde von Fachleuten entwickelt, die über Erfahrungen in dieser Bauform verfügen.

Vom Austausch einzelner Systembestandteile bei Weiterverwendung des Leitungsnetzes bis hin zur kompletten Instandsetzung von Zählerplätzen ist ELSO Renovierung genau das richtige Produkt für den Job – in jeder Sanierungsphase ist es Ihr praktisches Werkzeug. Lassen Sie alte Räume in neuem Glanz erstrahlen!



Steckdose im Geräteträger
mit Schachtauslass



Steckdose 2-fach



Jalousietaster



Fernschaltdimmer



ELSO Exxact

Mit Exxact erweitern wir ELSO Renovierung um neue Designs, Farben und Funktionen:

- 2 Rahmendesigns: Primo und Basic
- 1-, 2- und 3-fach Rahmen
- Aufputzgehäuse 1-, 2- und 3-fach mit 21 oder 35 mm Höhe
- Farben: weiß, anthrazit
- Funktionen:
 - Universal-, Wechselkontroll-, Serien- und Kontrollschalter
 - Taster, Taster beleuchtet, Jalousietaster
 - Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, Doppelsteckdosen im Geräteträger
 - Uni-LED-Drehdimmer, PIR, RJ45-Dose, Datenanschlussdose, Antennensteckdose, USB-Ladestation

Exxact, was Sie brauchen.



Vielfältige Funktionen

Erhöhen Sie bei der Sanierung der Wohngebäude den Wohnkomfort mit Dimmern, Bewegungsmeldern und USB-Ladestationen.




Universaldimmereinsatz für alle Arten von Lasten

Mit dem Universaldimmer für Exxact lassen sich ohmsche, induktive und kapazitive Lasten, z.B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, gewickelte oder elektronische Trafos, dimmen. Die automatische Lasterkennung vereinfacht die Installation des Dimmers. Wechseln Sie Lampen, wie Sie möchten.

USB-Ladestationen an der richtigen Stelle installiert, machen zusätzliche Netzteile überflüssig, die heute oft nicht mehr automatisch mitgeliefert werden. Bewegungsmelder im Flur vereinfachen Ihnen das Leben - Licht an ohne Schalter.

Weitere Geräte, wie Datenanschluss- oder Antennendosen, runden die Sanierung der Elektroinstallation ab.

Exxact bietet viele Funktionen für mehr Komfort.



LED-Leuchtbaugruppe

Stärkere Trägerplatte

Zwei Farben und zwei Designs

Die speziell auf Sanierung und Umbau im so genannten Typenwohnungsbau ausgerichtete Modellreihe Exxact aus bruchfestem Thermoplast bietet attraktivere Gestaltungsmöglichkeiten.



Exxact Primo

Die 1- bis 3-fach Rahmen werden in den Farben weiß und anthrazit auch gehobenen Ansprüchen gerecht.




Exxact Basic

Der Exxact Basic ist in weißen 1- bis 3-fach-Rahmen erhältlich.



Variable Aufputzhöhe

ELSO Exxact-Aufputzgehäuse sind in den Höhen 21 und 35 Millimeter erhältlich. Alle Exxact Schaltereinsätze und Bewegungsmelder haben eine maximale Einbautiefe von 20 Millimetern und sind im flacheren Gehäuse verbaubar.



Exxact Basic-Serienschalter im 21 mm-Aufputzgehäuse



Die Installation ist besonders schonend, da der Montagerahmen separat montiert wird.

Exxact-Aufputzgehäuse bestehen aus zwei Teilen, die die Montage vereinfachen und die Montagezeit verkürzen.

Die vielen Durchbruchmöglichkeiten im Unterteil ermöglichen auch eine Montage auf Unterputzdosen sowie eine flexible Kabelzuführung.

Mit einer Einbautiefe von nur 20 Millimetern – im Vergleich zu den sonst üblichen 35 Millimetern – sind die Schaltereinsätze und Bewegungsmelder bestens für die Aufputzmontage geeignet.



Rahmen, Wippen und Zentralplatten komplettieren die Montage.



ELSO Sigma-Rufanlage

Notrufsysteme für optimale Sicherheit

Unsere Lösungen für alters- und behindertengerechtes Wohnen. Egal ob daheim, in Behinderten-WC's öffentlicher Gebäude oder in Ärztehäusern – mit unserem Sigma-System können sich Bewohner und Besucher jederzeit sicher fühlen.




Signalleuchte Edelstahleffekt



Abstelltaster Edelstahleffekt



Ruftaster Edelstahleffekt





ELSO Mediopt care®

Rufsysteme für Pflege und Krankenhäuser

Mit ELSO Mediopt care® bieten wir die optimale Lösung für den Pflegemarkt entsprechend DIN 0834.

Wir bieten mit dem Patientenrufsystem ELSO Mediopt care® die optimale Lösung für den Pflegemarkt. ELSO Mediopt care® ist durch seinen modularen Aufbau sehr komfortabel zu installieren. Anzeigen und Displays in Schwestern- bzw. Arztzimmern und auf Fluren signalisieren die ausgelösten Alarmer mit Ort und Rufart. Kurze Wege und schnelle persönliche Hilfe sind so garantiert.

Mit ELSO Mediopt care® haben Sie die Chance, im kontinuierlich wachsenden Pflegemarkt ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Planung, Installation und Wartung des modularen Systems liegen dabei vollständig in Ihrer Hand.

Für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime sind moderne Ruf- und Kommunikationssysteme unverzichtbar. Sie garantieren schnelle und qualifizierte Hilfe. Auch für Einzelräume und Kleinanlagen ist das System hervorragend geeignet.

ELSO Mediopt care® orientiert sich an den Bedürfnissen der Patienten und erleichtert den Pflegedienst. Und durch die Kompatibilität mit ELSO Schalterprogrammen wie ELSO Joy gliedern sich die Komponenten von ELSO Mediopt care® perfekt in jede Raumsituation ein.



Ruf-/Abstelltaster



Abstelltaster




ELSO JOY
Zugtaster



ELSO JOY
Pneumatiktaster

ELSO JoyKombination
Ruf-Abstelltaster,
2-fach, Systemsteck-
dose, Birntaster com-
fort ohne Lichtfunktion





LED-Orientierungsbeleuchtung

Mit Sicherheit den Weg finden

Die Steckdosen mit Orientierungsbeleuchtung aus den Reihen ELSO Fashion und ELSO Joy sind besonders für den Einsatz in Fluren öffentlicher Gebäude, Bürokomplexen, Krankenhäusern sowie für den privaten Bereich konzipiert.

So können Sie sich sicher im Raum bewegen, ohne die Hauptbeleuchtung einzuschalten. Vor allem in fremden Gebäuden ist dies von Vorteil. Ebenso lässt sich ein automatisches Beruhigungslicht im Kinderzimmer realisieren. Dies hilft, Energiekosten zu reduzieren.

**ELSO Fashion und ESLO Joy
Steckdose mit Orientierungslicht
und Dämmerungssensor**



UP-Bewegungsmelder und Präsenzmelder

Kein Lichtschalter notwendig. Mit unseren Unterputz-Bewegungsmeldern wird es dann hell, wenn Licht gebraucht wird – ganz automatisch.

Die Passiv InfraRot-Bewegungsmelder (PIR) von Schneider Electric reagieren auf die Wärmestrahlung von sich bewegendem Quellen.

Präsenzmelder eignen sich besonders für Räume mit längerer Nutzung und hohem Tageslichtanteil. Je nach verwendetem Einsatz können zwei Kanäle separat gesteuert werden. Über den ersten wird helligkeitsabhängig das Licht geschaltet, über den zweiten helligkeitsunabhängig Funktionen wie Heizung, Klimaanlage oder Lüftung.



ELSO Joy
Bewegungsmelder



ELSO Joy
Bewegungsmelder



Deckenpräsenzmelder



Dimmer

Setzen Sie auf
zukunftsichere Lösungen



Jeder Dimmer regelt eine Lichtquelle,
dadurch muss er über einen hohen
Kompatibilitätsgrad verfügen – für immer neue
Leuchten und energieeffiziente Leuchtmittel.



ELSO Joy
Universal Dimmer optimiert für LED

Mit den Dimmern von Schneider Electric erhalten Sie stets höchste Qualität und maximale Sicherheit. Unsere Dimmer bieten Ihnen einen perfekten Mix aus Energieersparnis und Lichtkomfort – für mehr Nachhaltigkeit.



Universal LED Dimmermodul zum Einbau
in eine Installationsdose



Ihr direkter Weg zum
Dimmer Tool Online

Die meisten Leuchtmittel sind mit einem Dimmer kompatibel. Aufgrund fehlender Standards jedoch ist es schwer, den einzelnen Leuchtmitteln und LEDs einen passenden Dimmereinsatz zuzuordnen. Um Sie hier zu unterstützen, hat Schneider Electric die Ergebnisse aus einer großen Versuchsreihe für Sie zusammengefasst.

Temperaturregelung

Die zeitlos klare Linie



ELSO Joy
Universal Temperaturregler



ELSO Joy
Universal Temperaturregler
mit Touch Display



Renova
Elektronischer Temperaturregler



ELSO Fashion
Hygrostat



Profitieren auch Sie von den Möglichkeiten der raumweisen Temperaturreglung. Ob moderne Regeltechnik für Heizungsanlagen, Temperaturregler für einzelne Räume, Zeitsteuerungen oder Nachtabsenkungen – Temperaturregler sparen Energie und Geld. Vom einfachen mechanischen Regler bis zum hochkomfortablen elektronischen Regler mit großem Display – Schneider Electric bietet Ihnen ein umfassendes Angebot.

Das beleuchtete, grafikfähige Display des universellen Reglers überzeugt nicht nur mit einem eleganten Design, sondern auch mit Benutzerfreundlichkeit und selbsterklärender Symbolik. Funktionen wie Uhrzeitanzeige, Frostschutz, Messwertkorrekturen, Sommer- und Winterzeitumstellung sowie der Ventilschutz, gehören serienmäßig zum Leistungsumfang – und das in allen Schalterdesign-Programmen. Über einen optionalen Temperaturfühler kann die Temperatur auch in Bodennähe gemessen werden.

Hygrostat

In Räumen, in denen die Luftfeuchte reguliert werden soll, kommt ein Hygrostat zum Einsatz, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen. Der Hygrostat im Schalterdesign misst die relative Luftfeuchte im Raum und kann z. B. mit einem Lüfter oder automatisch öffnenden Fenstern kombiniert werden.

PlusLink

Einsätze und App-Steuerung



Die PlusLink-Technologie führt konventionelle Elektroinstallationen zu effizienten Raumlösungen zusammen. Die Elektronik-Einsätze sind mit dem Wiser™ Taster-Modul und diversen weiteren Applikationsmodulen kompatibel. Durch die einheitliche Schnittstelle sind Montage und Installation in wenigen Schritten abgeschlossen.



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos und Leuchtstofflampen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung sowie Schraubklemmen.

Enthaltene Funktionen

- Schalten von einem Ausgang
- Das Modul legt die Art und Weise fest, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird
- Externe Ansteuerung über einzelnen PlusLink-Eingang

Hinweis

Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.



Jalousie-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousiemotors mit Endscharter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindern.

Enthaltene Funktionen

- Das Modul legt die Art und Weise fest, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird
- Lamellenverstellung bei Jalousien
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink-Eingänge

Hinweis


Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.



Seit vielen Jahren Smart Home ready: Smarte Licht- und Jalousiesteuerung mit PlusLink

Komplett umdenken? Hohen Installationsaufwand betreiben? Ob Neubau, Renovierung oder einfach Nachrüstung – bieten Sie Ihren Kunden auch für ELSO mit den PlusLink Einsätzen und dem Wiser™ Taster-Modul praktische Vorteile für die Steuerung von Licht und Jalousie. Profitieren Sie gleichzeitig bei Installation und Konfiguration von den Wiser™-Funktionen. Die Wiser™ Taster-Module mit Bluetooth Technologie werden auf den PlusLink Einsatz aufgesteckt. Diese ermöglichen Ihnen die einfache und bequeme Einstellung der Gerätefunktionen über Ihr Smartphone. Die Einstellungen werden komfortabel und schnell über die App vorgenommen und per Bluetooth an das Wiser™ Taster-Modul übertragen.

Das Baukastenprinzip





ELSO EHC Rollladenmodul

Bedienung nach Wunsch!

Mit dem ELSO EHC Rollladenmodul steht Ihnen ein einfach zu installierendes, bedienerfreundliches und komfortables System zur Verfügung. Das Rollladenmodul ist eine Komponente aus der Gebäudesystemtechnik ELSO EHC (ELSO Home Control), das völlig eigenständig betrieben werden kann. Mit einem Modul können maximal zwölf Antriebe gesteuert werden.

Mittels Erweiterungsmodulen und Zusammenschaltung mehrerer Rollladenmodule ist eine maximale Systemgröße von 44 Antrieben möglich. ELSO EHC ist sofort einsatzbereit, denn alle wichtigen Funktionen sind im Modul voreingestellt. Eine zeitraubende und aufwändige Programmierung ist damit nicht erforderlich. Motorbetriebene Markisen, Rollläden und Jalousien lassen sich problemlos einzeln, in Gruppen, zentral, zeit- und witterungsabhängig steuern.

ELSO EHC
Rollladenmodul



Farbvarianten Schalterprogramme

ELSO Joy		ELSO Fashion		
Duro hochkratzfest	IP 44	Thermo bruchfest	IP 44	Duro hochkratzfest



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)

Renova	
Duro hochkratzfest	Aufputzgeräte



Weiß



Glas-Weiß



Weiß



Schwarz



Glas-Schwarz



Schwarz

ELSO Renovierung/Exxact		ELSO Contura		ELSO Aqua Top
Thermo bruchfest	Exxact Basic	Exxact Primo	Thermo bruchfest	Thermo bruchfest



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)



Weiß



Weiß



Reinweiß (ähnl. RAL 9010)



Licht-/Basaltgrau
(ähnl. RAL 7035/7012)



Perlweiß (ähnl. RAL 1013)



Anthrazitgrau



Perlweiß (ähnl. RAL 1013)



Reinweiß, ELSO Nova
(ähnl. RAL 9010)



Braun (ähnl. RAL 8016/17)

Life Is On



Installieren Sie Schalter von Schneider Electric
se.com/de

Schneider Electric GmbH
EUREF Campus 1
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 7374 3000
Fax: +49 180 575 4 575*
se.com/de

*14 Ct./Min. bei Telefaxen aus dem deutschen Festnetz

Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

©2025 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. ZXPESOPROGRAMM · 07/2025