
Wiser™



Wiser Home

Smart und nachhaltig wohnen mit Wiser

merten.de/wiser

Schneider Electric



Komfort

Steuerung per Smartphone, Sprachassistent oder klassisch per Taster – Wiser hebt den Komfort auf ein neues Level. Und dank intelligenter Momente und Automatisierungen bleibt mehr Zeit für das Wesentliche.

Sicherheit

Mit praktischen Sensoren ist das Zuhause jederzeit sicher und geschützt – vor Rauch und Feuer, austretendem Wasser, ungebetenen Gästen und mehr.

Effizienz

Bis zu 30 % kostbare Energie und Heizkosten einsparen – durch smartes Heizen, intelligente Nutzung von Licht und Jalousien und effizientes Schalten und Überwachen der Verbraucher im Haushalt.

Wiser Home


Entdecke das smarte und nachhaltige Zuhause

So lange das Thema Smart Home bereits im Trend liegt, entwickelt es sich auch rasant weiter. Doch welche Erwartungen haben die Kunden an ihr intelligentes Zuhause? Was sollte es leisten, welche Aufgaben übernehmen und wie kann es den Alltag erleichtern?

Wir sind der Meinung, dass es nicht die eine Smart Home Lösung gibt, denn jedes Zuhause ist einzigartig und muss sich an unterschiedliche Bedürfnisse, Gewohnheiten und Lebensstile anpassen. Es sollte sich nahtlos integrieren lassen und flexibel für Anpassungen und Erweiterungen sein – sowohl jetzt als auch in Zukunft.

Unser modulares und skalierbares Smart Home System folgt genau diesem Ansatz. Entdecke Wiser Home von Schneider Electric.





Wiser Home App

Die kostenlose Wiser Home App für Android und iOS bietet alles, was für die einfache und flexible Steuerung eines Smart Homes benötigt wird – von zu Hause oder von unterwegs.

Die App lässt sich intuitiv bedienen und bietet viele nützliche Funktionen, wie Zeitpläne, Automatisierungen, einen Dark Mode und vieles mehr.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Wiser Home Online:

Wiser Home Automatisieren:

Wiser Home Handbuch:

Schneider Electric

Wiser Home

Entdecke Wiser Smart Home

Produktübersicht

Licht und Jalousie


Relais-Taster, 1fach
merten


Relais-Taster, 2fach
merten


Jalousie-Taster, 1fach
merten


Dimmer-Taster, 1fach
merten


Dimmer-Taster, 2fach
merten


Funktaster 1fach/2fach
merten


Dimmaktor


Schaltaktor


Jalousieaktor

Heizungssteuerung


Unterputz-Raumthermostat
merten


Raumthermostat


Funkempfänger 16 A


Heizkörperthermostat


Fußbodenheizung-Verteilerleiste (Heizen/Kühlen)

Wiser Home App



WiFi
works with alexa
Hey Google
Google Play
App Store



EVlink



Schneider Charge Ladestation Peak Controller

Sicherheit / Automation


Bewegungs-/ Helligkeitssensor


Wassersensor


Fenster-/ Türsensor


Argus 220 – 360 Bewegungsmelder
merten


Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor


Smarter Rauchmelder

reddot winner 2022

Energiemonitoring


Smarte Steckdose 16 A
merten


Smart Plug


Lastaktor


Power Tag Resi9


PowerTag Control (C)

* Vorgängermodelle müssen eventuell vom Bluetooth- in den Zigbee-Modus umgestellt werden.

Smart und nachhaltig wohnen – Wiser™

Wiser Home



Wiser Home: Hub 2. Generation

Ausführung		Ref.-Nr.
Wiser Hub 2. Generation inkl. Netzteil mit Eurostecker	Wiser Hub zur zentralen Haussteuerung der vernetzten Wiser-Produkte via Zigbee per APP über WLAN bzw. Internet. Verbindung von bis zu 64 Geräten, inklusive Hub, in einem System.	CCT501801

Zubehör für Wiser Home

Wiser UP-Netzteil (B 40 mm × H 52 mm × T 22 mm) Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A max. / Ausgangsspannung: 5,0 V DC, 1,5 A, 7,5 W	CCT501800-0001


Smart und nachhaltig wohnen – Wiser™

Wiser Home – Einsätze & Taster



PlusLink: Elektronikeinsätze

Ausführung		Ref.-Nr.
Relais-Schalt-Einsatz		MEG5161-0000
	2fach	MEG5162-0000
Elektronik-Schalt-Einsatz		MEG5151-0000
Universal-Dimmer-Einsatz		MEG5171-0000
DALI-Steuerungs-Einsatz		MEG5185-0000
Steuerungs-Einsatz	1-10 V	MEG5180-0000
Jalousiesteuerungs-Einsatz		MEG5165-0000
Zentralstellen-Einsatz		MEG5190-0000



PlusLink: Connected Taster-Module

		System M	System Design
Ausführung		Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
Connected Taster-Modul	1fach	MEG5116-0300	MEG5116-6000
	2fach	MEG5126-0300	MEG5126-6000



PlusLink: Wippen für Tastermodule & Nebenstellen – System M

	polarweiß glänzend	aktivweiß glänzend	anthrazit edelmatt	aluminium edelmatt	**schwarz matt**
Ausführung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
1fach, blank	MEG5210-0319	MEG5210-0325	MEG5210-0414	MEG5210-0460	MEG5210-0403
1fach, Aufdruck 1/0	MEG5211-0319	MEG5211-0325	MEG5211-0414	MEG5211-0460	MEG5211-0403
1fach, Aufdruck Pfeile Auf/Ab	MEG5215-0319	MEG5215-0325	MEG5215-0414	MEG5215-0460	MEG5215-0403
2fach, blank	MEG5220-0319	MEG5220-0325	MEG5220-0414	MEG5220-0460	MEG5220-0403
2fach, Szene 1/2, Pfeile Auf/Ab	MEG5227-0319	MEG5227-0325	MEG5227-0414	MEG5227-0460	–
2fach, Szene 1/2, 1/0	MEG5228-0319	MEG5228-0325	MEG5228-0414	MEG5228-0460	–



PlusLink: Wippen für Tastermodule & Nebenstellen – System Design

	lotosweiß brillant	anthrazit lackiert	edelstahl lackiert	nickelmetallic	moccametallic
Ausführung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
1fach, blank	MEG5210-6035	MEG5210-6034	MEG5210-6036	MEG5210-6050	MEG5210-6052
1fach, Aufdruck 1/0	MEG5211-6035	MEG5211-6034	MEG5211-6036	MEG5211-6050	MEG5211-6052
1fach, Aufdruck Pfeile Auf/Ab	MEG5215-6035	MEG5215-6034	MEG5215-6036	MEG5215-6050	MEG5215-6052
2fach, blank	MEG5220-6035	MEG5220-6034	MEG5220-6036	MEG5220-6050	MEG5220-6052
2fach, Szene 1/2, Pfeile Auf/Ab	MEG5227-6035	MEG5227-6034	MEG5227-6036	MEG5227-6050	MEG5227-6052
2fach, Szene 1/2, 1/0	MEG5228-6035	MEG5228-6034	MEG5228-6036	MEG5228-6050	MEG5228-6052



Wiser: Funktaster

		System M	System Design
Ausführung		Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
Wiser Funktaster	1fach/2fach	MEG5001-0300	MEG5001-6000

Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich.

Smart und nachhaltig wohnen – Wiser™

Wiser Home – Aktoren & Sensoren




Wiser: UP-Aktoren

Ausführung		Ref.-Nr.
Wiser UP-Dimmaktor	1fach, UP	**CCT5010-0003**
Wiser UP-Schaltaktor	1fach, UP	**CCT5011-0002W**
Wiser UP-Rollladen/Jalousie	1fach, UP	**CCT5015-0002W**



Wiser: Sensoren


Ausführung			Ref.-Nr.
Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor	45 × 45 × 17,2 mm		**CCT593012**
Bewegungsmelder/ Helligkeitssensor	Ø 75,0 × 26,6 mm		**CCT595012**
ARGUS 360 mit neuem Gehäuse-Design	Durch diagonales Drehen: 220°-Wand- oder 360°-Decken-Melder, Quick Home Connect (mit Wiser UP-Aktor)	polarweiß	**MEG5641-3119**
		anthrazit	**MEG5641-3114**



Sicherheitssensoren		
Fenster-/Türsensor	Primärelem.: 50,3 × 33 × 16,3 mm / Sekundärelem.: 50 × 9 × 9 mm	**CCT591012**
Wassersensor	70,8 × 68,68 × 18,96 mm	**CCT592012**
Smarter Rauchmelder	89 × 89 × 33,5 mm	**CCT599002**

Smart und nachhaltig wohnen – Wiser™

Wiser Home – Heizungssteuerung



Wiser: Heizungssteuerung

Ausführung			Ref.-Nr.
Connected Raumtemperaturregler-Einsatz	2 A		**MEG5777-0000**
	16 A		**MEG5777-0001**
Connected Raumtemperaturregler-Modul	System M	polarweiss glänzend	**MEG5779-0319**
		polarweiss	**MEG5779-0419**
		aktivweiß glänzend	**MEG5779-0325**
		schwarz	**MEG5779-0403**
		anthrazit	**MEG5779-0414**
		aluminium	**MEG5779-0460**
	System Design	lotosweiß	**MEG5779-6035**
		anthrazit	**MEG5779-6034**
		edelstahl	**MEG5779-6036**
Heizkörperthermostat		weiß	**CCTFR6110**
		schwarz	**CCTFR6111**
Wiser Raumthermostat	mit Display	weiß	**CCTFR6400**
		schwarz	**CCTFR6401**
Verteilerleiste Fußbodenheizung	Heizen/Kühlen		**CCTFR6600**
	Heizen		**CCTFR6610**
Funkempfänger-Relais 16 A	Temperatursensoranbindung		**CCTFR6700**

Wiser Home – Energiemonitoring

Wiser: Energiemonitoring



Ausführung				Ref.-Nr.
Connected SCHUKO-Steckdose	16 A	System M	polarweiss glänzend	**MEG2380-0319**
			aktivweiß glänzend	**MEG2380-0325**
			anthrazit	**MEG2380-0414**
			aluminium	**MEG2380-0460**
		System Design	lotosweiß	**MEG2380-6035**
			anthrazit	**MEG2380-6034**
			edelstahl	**MEG2380-6036**



Wiser Smart Plug	(Zwischenstecker) 3000 W / 16 A		**CCT711119**

Wiser: Energiemonitoring – Lastaktor



Ausführung		Ref.-Nr.
Wiser UP-Lastaktor	Modul zum Schalten von Lasten (bis zu 3.000 W), wie z.B. einem Warmwassertank oder einer Steckdose	**CCTFR6730**

PowerTag / PowerTag Flex:
Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC
- Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser Hub 2. Generation mittels Funkverbindung

PowerTag:
- Passend zur Verwendung mit der Resi**9** Baureihe
- Kabel durch die Öffnung des PowerTag durchführen und zusammen mit der Anschlussfahne in die Anschlussklemme des LS- oder FI-Schutzschalters mit anschließen

PowerTag Flex:
- Anschluss des PowerTag an den LS-Schalter, FI-Schutzschalter, Hauptschalter, ... mittels der beiden rausgeführten Anschlusskabel anschließen
- Ideal zum Nachrüsten von vorhandenen Reiheneinbaugeräten oder an die Baureihe Resi**9**

Wiser: Energiemonitoring – Resi9 PowerTag / PowerTag Flex



Typ	Ausführung	Messung bis	Einbau	Ref.-Nr.
PowerTag	1P+Kabel	63 A	oben/unten	**R9M20**
	3P	63 A	oben/unten	**R9M40**
	3P+N	63 A	oben	**R9M41**



PowerTag Flex	1P+N	63 A		**R9M60**
	3P+N	63 A		**R9M70**

PowerTag Control IO 230V:
Drahtloses Kommunikationsmodul für Steuerungs- und Überwachungsanwendungen. Teil des PowerTag-Systems und des Energiemonitoring von Wiser zur Umsetzung einer smarten Verteilung:

- Überwachung einer Schaltung und Benachrichtigung an das Wiser Hub 2. Generation via Funkverbindung (potenzialfreier Kontakt)
- Fernschalten einer Last mithilfe eines Schützes oder Impulsrelais mittels einer drahtlosen Verbindung zum Wiser Hub
- Manuelles Schalten oder über Zeitschaltuhrfunktion
- Einfache Montage auf DIN-Schiene



Wiser: Energiemonitoring – PowerTag Control IO 230 V

Typ	TE	Ref.-Nr.
PowerTag C IO 230 V	1	**A9XMC1D3**

Alle Wiser Funktionen im bewährten Merten Design! System M »



Wiser™ – ZigBee Funklösung

Wiser – Quick Home Connect


Quick Home Connect:
Die Raumsteuerung zur Renovierung und einfachen Nachrüstung:

- Die einfache Art, vernetzte Lösungen für Licht- oder Jalousieanwendungen zu erstellen
- **Stand-alone Lösung:** Wiser Hub 2. Generation und Wiser Home App nicht erforderlich
- Ideal für die Renovierung: Kein Bohren, kein Ziehen von zusätzlichen Leitungen
- Einfache Installation: Koppeln der Geräte mit nur 5 Klicks
- Zusätzlicher Schalter für die Steuerung
- Einfaches Koppeln der Quick Home Connect Produkte untereinander, z. B. Argus Bewegungsmelder 360° mit einem UP-Schaltaktor oder UP-Dimmaktor
- Erweiterbar: Mit Wiser Hub 2. Generation zum Wiser Smart Home System hinzufügen und über Wiser Home App steuern

Wiser – UP-Aktor



Wiser – Funktaster



System M – Rahmen & Schalter





Wiser: Quick Home Connect Kits – System M

Typ		Quick Home Connect-Kit bestehend aus:	Ref.-Nr.
Quick Home Connect-Kit	**Jalousie**	1x Wiser Funktaster (System M) 1x Wiser UP-Jalousieaktor 1x Rahmen System M, 1fach, polarweiß glänzend 1x Wippe (Pfeile Auf/Ab) System M, 1fach, polarweiß glänzend	**MEG501520**
	Schalten	1x Wiser Funktaster (System M) 1x Wiser UP-Schaltaktor 1x Rahmen System M, 1fach, polarweiß glänzend 1x Wippe System M, 1fach, polarweiß glänzend	**MEG501120**
	Dimmen	1x Wiser Funktaster (System M) 1x Wiser UP-Dimmaktor 1x Rahmen System M, 1fach, polarweiß glänzend 1x Wippe System M, 1fach, polarweiß glänzend	**MEG501020**

EVlink Schneider Charge: Intelligentes Home-Ladesystem

EVlink Schneider Charge





Schneider Charge
Die **Schneider Charge** ist für eine einfache und robuste Installation und Verkabelung entwickelt. Diese intelligente und nachhaltige Wallbox kann mit der Schneider Electric Wiser App für die gesamte Hausautomatisierung und das Energiemanagement oder die von Ihnen bevorzugte mobile App gesteuert werden, um das Beste aus Ihrer Erfahrung mit Elektrofahrzeugen herauszuholen.

Allgemeine Daten

- Flexible Kabeleinführung von oben, unten oder hinten
- Metall-Montageplatte für eine schnelle und sichere Installation
- Wandabstandshalter zur einfachen und flexiblen Installation an der Wand
- Kabelquerschnitt bis 10 mm²
- Federzugklemmen für eine zügige Verdrahtung
- Unverlierbare Schrauben
- Integrierte RCD-DD 6 mA Erkennung zum Unterbrechen der Ladung bei zu hohen Gleichstromanteilen

EVlink Schneider Charge

Ladeleistung	Anschluss	App Steuerung	Max. Strom	Spannung	Ref.-Nr.
22 kW	Typ 2 Steckdose	Wiser	32 A	400 V	**EVH5A22N2S**
11 kW	Typ 2 Ladekabel 7 m	Wiser	16 A	400 V	**EVH5A11N2C7**
	Typ 2 Ladekabel 5 m	Wiser	16 A	400 V	**EVH5A11N2C5**
Peak Controller	Anti-Auslöse-Modul, Überlastschutz, 3-phasig, PLC, Kopplung mit 1 Wallbox				**EVA2HPC3**

System Design »



Schneider Electric

merten WiSer™

PREMIUM MARKEN Partner

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

BUNDESVERBAND Die Interessenvertretung für Energieberatende

www.merten.de
www.se.com/de

@schneiderelectricdach

@schneiderelectric_dach

merten.de

blog.se.com/de

Schneider Electric GmbH · EUREF Campus 1 · 40472 Düsseldorf

© 2026 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten. Schneider Electric und Wiser sind Marken und Eigentum der Schneider Electric SE, ihrer Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ZXPWISERDE · 09/2026